


vazba zdiva o tloušťce $1\frac{1}{2}$ c.



do jednoho líce zdi klademe v jedné vrstvě
běhouny a do druhého líce varáky tak, aby
proti jednomu běhounu ležely dva varáky.
V druhé vrstvě je to obráceně. Spojné spáry bě-
hounů probíhají z líce do líce v příčném směru.
Dodržujeme převarbu vrstev o $\frac{1}{4}$ cihly.